



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®3</sup> NG RC Matrix (Rocking Chair)

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



KIT DE TRANSPORTATION SANS SUPPLÉMENT



### Descriptif :

- Fauteuil roulant Manuel Action<sup>3</sup> NG Rocking Chair Matrix 6 roues avec roues motrices centrales pour un meilleur accès aux mains-courantes
- Inclinaison d'assise mécanique à 25° offrant une position de repos et condamnable
- Supports articulés des roues arrière équipés de roues de 5" facilitant le 2 roues
- Système inédit de freins à tirer par câble
- Base rigide anti-hamac livrée de série avec tous les coussins d'assise (sous réserve de compatibilité avec les dimensions d'assise choisies)
- Poids : à partir de 18,4 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Désignations et codes LPPR :

- \* Fauteuil pliant à dossier fixe : 9124643 = 558,99€ ou à dossier pliant à mi-hauteur 9124650 = 603,65€ ou à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- \* Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 6226337 = 838,47€ : Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare<sup>®</sup>.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix







| CODE    |                          | DESIGNATION  | NC : Non Compatible<br>NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | Euros       |                 |
|---------|--------------------------|--|--|-------------|-----------------|
|         |                          |  |  | Prix Public | LPPR*           |
| CEU0031 | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix - Dossier fixe<br>Code LPPR 9124643 + 6226337                |  | HT          | TTC             |
|         |                          |  |  | 1324,61     | 1397,46 1397,46 |
| CEU0036 | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix - Dossier pliant à mi-hauteur<br>Code LPPR 9124650 + 6226337 |  | 1366,94     | 1442,12 1442,12 |
| CEU0041 | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix - Dossier inclinable<br>Code LPPR 9124689 + 6226337          |  | 1366,94     | 1442,12 1442,12 |

### TYPES DE PROPULSION


|         |                          |          |   |   |  |  |
|---------|--------------------------|----------|---|---|--|--|
| CEU0100 | <input type="checkbox"/> | Standard | ◆ | ◆ |  |  |
|---------|--------------------------|----------|---|---|--|--|

### ASSISE

| Largeur d'assise    |                          |   |   |   |   |  |
|---------------------|--------------------------|---|---|---|---|--|
| CEU0180             | <input type="checkbox"/> | 380 mm  | NC : 0485,0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855, 1345   | ○ | ○ |  |
| CEU0190             | <input type="checkbox"/> | 405 mm  | NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 1345              | ○ | ○ |  |
| CEU0200             | <input type="checkbox"/> | 430 mm  | NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853                         | ◆ | ◆ |  |
| CEU0210             | <input type="checkbox"/> | 455 mm  | NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853                         | ○ | ○ |  |
| CEU0220             | <input type="checkbox"/> | 480 mm  | NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0853, 0854                   | ○ | ○ |  |
| CEU0230             | <input type="checkbox"/> | 505 mm  | NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0853, 0854, 0855, 0856 | ○ | ○ |  |
| Profondeur d'assise |                          |   |   |   |   |  |
| CEU0240             | <input type="checkbox"/> | 400 mm  | NC : 0879   | ◆ | ◆ |  |
| CEU0250             | <input type="checkbox"/> | 450 mm  | NC : 0853, 0878   | ○ | ○ |  |
| CEU0252             | <input type="checkbox"/> | Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise) | NC : 0330, 0350   | ○ | ○ |  |

| Invacare® <i>Action</i> ® <sup>3</sup> NG RC Matrix  |                          |  |                               | Euros       |        |  |
|--|--------------------------|--|-------------------------------|-------------|--------|--|
|  |                          |  |                               | Prix Public |        | LPPR   |
|  |                          |  |                               | HT          | TTC    |  |
| <b>Hauteur d'assise avant</b>  |                          |  |                               |             |        |  |
| CEU0270  | <input type="checkbox"/> | 485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"   |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0280  | <input type="checkbox"/> | 460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"   |                               | ◆           | ◆      |  |
| <b>Toile d'assise</b>  |                          |  |                               |             |        |  |
| CEU0330  | <input type="checkbox"/> | Nylon noir   |                               | ◆           | ◆      |  |
| CEU0340  | <input type="checkbox"/> | Nylon noir avec scratch  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0350  | <input type="checkbox"/> | Nylon noir rembourrée  |                               | ○           | ○      |  |
| <b>DOSSIER</b>   |                          |  |                               |             |        |  |
| <b>Type de dossier</b>   |                          |  |                               |             |        |  |
| CEU0380  | <input type="checkbox"/> | Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm  |                               | ○           | ○      |  0380 / 0390                              |
| CEU0390  | <input type="checkbox"/> | Fixe 0° - hauteur 510 mm   |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0410  | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>   |                               | ◆           | ◆      |  0445 / 0450                            |
| CEU0420  | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteur 510 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0431  | <input type="checkbox"/> | Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes <b>RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT</b> | NC : 0905, 0906, 0907, 1451   | 456,87      | 482,00 |  0431 / 0432                            |
| CEU0432  | <input type="checkbox"/> | Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues <b>RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT</b> |                               | 456,87      | 482,00 |  |
| CEU0445  | <input type="checkbox"/> | Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>   |                               | ◆           | ◆      |  0455 / 0460                            |
| CEU0450  | <input type="checkbox"/> | Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>   |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0455  | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié <b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>   | NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467 | ◆           | ◆      |  0455 / 0460                            |
| CEU0460  | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>   | NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467 | ○           | ○      |  |
| <b>Dossiers Matrix - Voir tableau de correspondance "Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise" en bas de la fiche de mesure. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !</b> |                          |  |                               |             |        |  |
| CEU0451  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>  |                               | ○           | ○      |  <b>Matrix Elite E2 / Elite Deep E2</b> |
| CEU0452  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0453  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0454  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0456  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0461  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0462  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0457  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>  |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0458  | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite Deep E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>  |                               | ○           | ○      |  |

| Invacare® Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix  |                          |   |                                   | Euros       |        |         |
|--|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------|--------|---------|
|  |                          |   |                                   | Prix Public |        | LPPR    |
|  |                          |   |                                   | HT          | TTC    |         |
| CEU0459  | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>  |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0466  | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>  |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0467  | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>  |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0468  | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>  |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0463  | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>  |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0464  | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>  |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0469  | <input type="checkbox"/> | Matrix Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>  |                                   | ○           | ○      |         |
| <b>Attention</b> - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split. |                          |   |                                   |             |        |         |
| <b>Largeur du dossier Matrix - voir tableau à la fin de la fiche de mesure</b>   |                          |   |                                   |             |        |         |
| CEU0482  | <input type="checkbox"/> | 360 mm - largeur de buste indicative 265 mm   |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0483  | <input type="checkbox"/> | 380 mm - largeur de buste indicative 290 mm   |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0484  | <input type="checkbox"/> | 410 mm - largeur de buste indicative 315 mm   |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0485  | <input type="checkbox"/> | 430 mm - largeur de buste indicative 340 mm   |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0486  | <input type="checkbox"/> | 460 mm - largeur de buste indicative 370 mm   |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0487  | <input type="checkbox"/> | 480 mm - largeur de buste indicative 390 mm   |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0488  | <input type="checkbox"/> | 510 mm - largeur de buste indicative 420 mm   |                                   | ○           | ○      |         |
| <b>POTENCES ET PALETTES</b>  |                          |   |                                   |             |        |         |
| DE258401   | <input type="checkbox"/> | Abduction de 30° pour potences ou repose-jambes - en fabrication spéciale   |                                   | sur devis   |        |         |
| <b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>  |                          |   |                                   |             |        |         |
| <b>Potence droite</b>  |                          |   |                                   |             |        |         |
| CEU0510  | <input type="checkbox"/> | Potence à 80°   |                                   | ◆           | ◆      |         |
| CEU0520  | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm | NC : 0611, 0930, 0935, 0936       | 73,82       | 77,88  | 77,88 * |
| CEU0545  | <input type="checkbox"/> | Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>  | NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936 | 140,28      | 148,00 |         |
| <b>Potence gauche</b>  |                          |   |                                   |             |        |         |
| CEU0560  | <input type="checkbox"/> | Potence à 80°   |                                   | ◆           | ◆      |         |
| CEU0570  | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm | NC: 0611, 0930, 0935, 0936        | 73,82       | 77,88  | 77,88 * |
| CEU0595  | <input type="checkbox"/> | Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>  | NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936 | 140,28      | 148,00 |         |
| <b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>  |                          |   |                                   |             |        |         |
| CEU0600  | <input type="checkbox"/> | Fixe  |                                   | ◆           | ◆      |         |
| CEU0610  | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)   |                                   | ○           | ○      |         |
| CEU0611  | <input type="checkbox"/> | Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable   | NC : 0620, 0630, 0935, 0936       | 234,12      | 247,00 |         |
| <b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>  |                          |   |                                   |             |        |         |
| CEU0620  | <input type="checkbox"/> | Fixe  |                                   | ◆           | ◆      |         |
| CEU0630  | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)   |                                   | ○           | ○      |         |




0520 / 0570




0545 / 0595



0610 / 0630


























0610 / 0630 si repose-jambe *REA*











0611

\* LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette fixe (0600 / 20) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0520 / 70) + palette réglable = 105,76 €

| Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix        |                          |  |                                   | Euros       |        |        |  |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------|--------|--|
|  |                          |  |                                   | Prix Public |        | LPPR   |  |
|  |                          |  |                                   | HT          | TTC    |        |  |
| <b>ACCOUDOIRS</b>  |                          |  |                                   |             |        |        |  |
| <b>Accoudoir droit (coloris noir mat)</b>                      |                          |  |                                   |             |        |        |  |
| CEU0660  | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte   | NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483 | ◆           | ◆      |        | <br>0660 / 0760<br><br>0672 / 0772<br><br>0680 / 0780   |
| CEU0670  | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue   | NC : 0772, 0780, 0790             | ○           | ○      |        |  |
| CEU0672  | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 0760, 0770, 1480, 1483       | 113,17      | 119,39 | 119,39 |  |
| CEU0680  | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique                                | NC : 0760, 0770, 1480, 1483       | ○           | ○      |        |  |
| CEU0690  | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique            | NC : 0760, 0770, 1483             | ○           | ○      |        |  |
| <b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>                     |                          |  |                                   |             |        |        |  |
| CEU0760  | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte   | NC : 1480, 1484                   | ◆           | ◆      |        |  |
| CEU0770  | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue   |                                   | ○           | ○      |        |  |
| CEU0772  | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 1480, 1484                   | 113,17      | 119,39 | 119,39 |  |
| CEU0780  | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique                                   | NC : 1480, 1484                   | ○           | ○      |        |  |
| CEU0790  | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique            | NC : 1484                         | ○           | ○      |        |  |
| <b>OPTIONS D'ASSISE</b>  |                          |  |                                   |             |        |        |  |
| <b>Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac</b> |                          |  |                                   |             |        |        |  |
| CEU0853  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg  | NC : 0878, 0879                   | ○           | ○      |        | <br>0853 / 0854<br>0855 / 0856<br><br>0869<br><br>0871<br><br>0873<br><br>0874<br><br>0876 |
| CEU0854  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg   | NC : 0878, 0879                   | ○           | ○      |        |  |
| CEU0855  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg   | NC : 0878, 0879                   | ○           | ○      |        |  |
| CEU0856  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg   | NC : 0878, 0879                   | ○           | ○      |        |  |
| CEU0869  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Lite épaisseur 55 mm   |                                   | ◆           | ◆      |        |  |
| CEU0871  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839  |                                   | ○           | ○      |        |  |
| CEU0873  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Image épaisseur 55 mm  |                                   | ○           | ○      |        |  |
| CEU0874  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm  |                                   | 360,19      | 380,00 |        |  |
| CEU0876  | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrix Libra, housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm  |                                   | 293,84      | 310,00 |        |  |

| Invacare® Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix                           |                          |  |                       | Euros       |        |   |
|---|--------------------------|--|-----------------------|-------------|--------|---|
|   |                          |  |                       | Prix Public |        | LPPR  |
|   |                          |  |                       | HT          | TTC    |   |
| <b>Profondeur du coussin</b>  |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU0878   | <input type="checkbox"/> | Profondeur 400 mm  |                       | ○           | ○      |   |
| CEU0879   | <input type="checkbox"/> | Profondeur 450 mm  |                       | ○           | ○      |   |
| <b>Autres options</b>   |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU0852   | <input type="checkbox"/> | Base rigide (choisir obligatoirement un coussin)   |                       | ◆           | ◆      |  0852  |
| CEU0905   | <input type="checkbox"/> | Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier<br><b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>  | NC : 0906, 0907, 0908 | 60,10       | 63,41  | 63,41   |
| CEU0906   | <input type="checkbox"/> | Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier<br><b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>   | NC : 0907, 0908       | 199,05      | 210,00 | 63,41   |
| CEU0907   | <input type="checkbox"/> | Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier<br><b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>   | NC : 0908             | 217,06      | 229,00 | 63,41   |
| CEU0908   | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation  |                       | 383,89      | 405,00 | 63,41   |
| CEU0930   | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollet  |                       | 10,43       | 11,00  |   |
| CEU0935   | <input type="checkbox"/> | Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)   | NC : 0936             | 17,06       | 18,00  |   |
| CEU0936   | <input type="checkbox"/> | Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)   |                       | 79,62       | 84,00  |   |
| <b>COLORIS DE CHASSIS</b>   |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU0961   | <input type="checkbox"/> | Gris Ardoise (RAL 7024)  |                       | ○           | ○      |  <br>0961 / 0966  |
| CEU0966   | <input type="checkbox"/> | Noir Mat   |                       | ○           | ○      |   |
| CEU0969   | <input type="checkbox"/> | Rouge Mat  |                       | ○           | ○      |  <br>0974 / 0969  |
| CEU0974   | <input type="checkbox"/> | Bleu Ultramarin  |                       | ○           | ○      |   |
| CEU0991   | <input type="checkbox"/> | Coloris Spécial  |                       | Sur devis   |        |   |
| <b>SUPPORTS DE FOURCHE</b>  |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU0995   | <input type="checkbox"/> | Supports de fourche standard   |                       | ◆           | ◆      |   |
| <b>ROUES AVANT</b>  |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1035   | <input type="checkbox"/> | 6" x 1.1/4" - Bandage noir souple - 150 x 30 mm  |                       | ○           | ○      |  1050  |
| CEU1050   | <input type="checkbox"/> | 6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 30 mm   |                       | ◆           | ◆      |   |
| CEU1056   | <input type="checkbox"/> | 5,5" x 1.3/4" - Bandage noir souple - 140 x 45 mm  |                       | ○           | ○      |   |
| <b>ROUES CENTRALES MOTRICES</b>                                       |                          |  |                       |             |        |   |
| <b>Diamètre des roues arrière</b>                                     |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1066   | <input type="checkbox"/> | 22" - 560 mm   | NC : 1260             | ◆           | ◆      |  Standard  |
| CEU1068   | <input type="checkbox"/> | 24" - 600 mm   | NC : 1261             | ○           | ○      |   |
| <b>Type de roues arrière</b>  |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1071   | <input type="checkbox"/> | Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)  |                       | ◆           | ◆      |  Standard  |
| CEU1072   | <input type="checkbox"/> | Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)   |                       | ○           | ○      |   |
| <b>Type de revêtement roues arrière</b>                               |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1082   | <input type="checkbox"/> | Bandage noir 1.3/8" - 35 mm  |                       | ◆           | ◆      |   <br>1" 1.3/8" 1.3/8"<br>1088 1084 1082 |
| CEU1084   | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm   |                       | ○           | ○      |   |
| CEU1088   | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25mm   |                       | ○           | ○      |   |
| <b>Mains-courantes</b>  |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1140   | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé  |                       | ◆           | ◆      |   <br>1088 1084 1082                     |
| CEU1150   | <input type="checkbox"/> | Noires - plastique antidérapant  |                       | 127,01      | 134,00 |   |
| <b>Axes des roues motrices</b>  |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1180   | <input type="checkbox"/> | A démontage rapide   |                       | ◆           | ◆      |   |
| <b>Position axes des roues centrales motrices et point de bascule</b> |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1195   | <input type="checkbox"/> | Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm) |                       | ◆           | ◆      |   |
| <b>Pompe</b>  |                          |  |                       |             |        |   |
| CEU1230   | <input type="checkbox"/> | Pompe et support   |                       | 10,43       | 11,00  |   |

| Invacare® Action® <sup>3</sup> NG RC Matrix                                     |                          |   |                                       | Euros       |          |        |  |     |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------|----------|--------|--|-----|
|   |                          |   |                                       | Prix Public |          | LPPR   |  |     |
|   |                          |   |                                       | HT          | TTC      |        |  |     |
| <b>OPTIONS DE CHASSIS</b>   |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
| CEU1241   | <input type="checkbox"/> | Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire  |                                       | ○           | ○        |        |  1241   |     |
| CEU1260   | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")   | NC : 1261                             | 165,88      | 175,00   |        |  |     |
| CEU1261   | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")  |                                       | 165,88      | 175,00   |        |  |     |
| <b>FREINS</b>   |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
| CEU1272   | <input type="checkbox"/> | Freins à tirer par câble  |                                       | ◆           | ◆        |        |  |     |
| <b>OPTIONS DE SECURITE</b>  |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
| CEU1345   | <input type="checkbox"/> | Kit de transport (accroche-taxi)  | NC : 0180, 0190                       | ○           | ○        |        |  1345   |     |
| CEU1360   | <input type="checkbox"/> | Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique   |                                       | 31,28       | 33,00    |        |  |     |
| CEU1380   | <input type="checkbox"/> | Kit réflecteurs (roues et châssis)  |                                       | 38,86       | 41,00    |        |  |     |
| <b>OPTIONS</b>  |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
| CEU1451   | <input type="checkbox"/> | Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)   |                                       | 101,42      | 107,00   |        |  |     |
| <b>AUTRES OPTIONS</b>   |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
| CEU1480   | <input type="checkbox"/> | Tablette réglable en largeur transparente   | NC : 1483, 1484, 1485                 | 72,83       | 76,84    | 76,84  |  1480  |     |
| CEU1483   | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette transparente escamotable, à droite  | NC : 1484                             | 72,83       | 76,84    | 76,84  |  |     |
| CEU1484   | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette transparente escamotable, à gauche  |                                       | 72,83       | 76,84    | 76,84  |  |     |
| CEU1485   | <input type="checkbox"/> | Coussin pour demi-tablette  |                                       | 90,05       | 95,00    |        |  1485   |     |
| <b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>  |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
| AP1493219   | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite   | Uniquement compatible avec 0680, 0690 | 113,17      | 119,39   | 119,39 |  |     |
| AP1493220   | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche   | Uniquement compatible avec 0780, 0790 | 113,17      | 119,39   | 119,39 |  |     |
| <b>Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise</b> |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
|   |                          | <b>Largeur d'assise en mm</b>   |                                       |             |          |        |  |     |
|   |                          | (mm)  | 380                                   | 405         | 430      | 455    | 480  | 505 |
| Largeur du dossier Matrix en mm   | 360                      | ○   |                                       |             |          |        |  |     |
|   | 380                      | ○   | ○                                     |             |          |        |  |     |
|   | 410                      | ○   | ○                                     | ○           |          |        |  |     |
|   | 430                      |   | ○                                     | ○           | ○        |        |  |     |
|   | 460                      |   |                                       | ○           | ○        | ○      |  |     |
|   | 480                      |   |                                       |             | ○        | ○      | ○  |     |
|   | 510                      |   |                                       |             |          | ○      | ○  |     |
| <b>Rampes en accessoire</b>   |                          |   |                                       |             |          |        |  |     |
| 1440530   | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en fibre de verre<br>Dimensions repliée : 2000 x 230 mm<br>16,3 kg - capacité maximum : 300 kg   |                                       | 1 787,68    | 1 886,00 |        |  1440530<br> 1654128<br> 1654129<br> 1654130 |     |
| 1654128   | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 1210 x 194 mm<br>8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg            |                                       | 402,84      | 425,00   |        |  |     |
| 1654129   | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 870 x 237 mm<br>13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg |                                       | 805,69      | 850,00   |        |  |     |
| 1654130   | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium<br>Dimensions repliée : 1824 x 714 mm<br>13,9 kg - capacité maximum : 300 kg  |                                       | 426,54      | 450,00   |        |  |     |