



**NOUVEAU**  
Retrouvez les coussins  
d'assise et de dossier Vicair !

**VICAIR**

**UNIQUE**

Personnalisez votre fauteuil  
grâce aux fabrications  
spéciales **Unique** !

À partir de :  
**1 233,26 € TTC**

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER  
INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE  
DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €

- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE,  
MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE :  
63,41 €

Codes LPPR :

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU  
GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x  
2

- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE,  
GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2



**Informations client**

Date :  
Référence d'achat :  
Code client :  
Cachet du distributeur :



**Caractéristiques produit**

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Inclinaison d'assise	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques <i>*cf tableau en fin de fiche de mesure</i>
Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 20", 22", 24"
Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
Equipement	Gouttières étroites sans rotation de série
Poids total	A partir de 35 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1890)
Positionnement	Compatible avec les produits <b>Bodypoint</b> , <b>Matrx</b> et <b>Vicair</b>
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

**Commandes**



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare**®.

**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Rea <sup>®</sup> Dahlia <sup>®</sup> 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BVA0010	<input type="checkbox"/> Rea <sup>®</sup> Dahlia <sup>®</sup> 30°		1 168,97	1 233,26	1 233,26	
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
BVA0030	<input type="checkbox"/> Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1588	◆	◆		
BVA0042	<input type="checkbox"/> Kit <i>Dual HR™</i> à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0190, 1555, 1610, 1630, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	832,23	878,00	271,23	
BVA0044	<input type="checkbox"/> Kit <i>Dual HR™</i> à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0190, 1555, 1610, 1630, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	832,23	878,00	271,23	
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
BVA0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1810	○	○		
BVA0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○		
BVA0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○		
<b>Pré-réglage en largeur de l'assise</b>						
BVA0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○		
BVA0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage	NC : 0460, 0470	◆	◆		
<b>Profondeur d'assise</b>						
BVA0110	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆		
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>						
BVA0120	<input type="checkbox"/> 330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	○	○		
BVA0130	<input type="checkbox"/> 350 mm uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670, 1890	○	○		
BVA0140	<input type="checkbox"/> 380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728	○	○		
BVA0150	<input type="checkbox"/> 400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○		
BVA0160	<input type="checkbox"/> 430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670	○	○		
BVA0170	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière de 24"		◆	◆		
BVA0190	<input type="checkbox"/> 500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728	○	○		
<b>Inclinaison d'assise</b>						
	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise limitée à 10° ou 20° selon configuration, merci de vous référer au tableau en fin de fiche de mesure		○	○		
BVA0240	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise de -1° à +29° (0° à 30° en standard)		○	○		
<b>Coussin d'assise</b>						
BVA0260	<input type="checkbox"/> <i>Mistral</i> - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
BVA0270	<input type="checkbox"/> <i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		-43,70	-46,10	-46,10	
BVA0272	<input type="checkbox"/> <i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		11,28	11,90	-46,10	
BVA0274	<input type="checkbox"/> <i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		-43,70	-46,10	-46,10	
BVA0280	<input type="checkbox"/> <i>Matrx Contour Visco<sub>NG</sub></i> - coussin galbé hauteur 100 mm		◆	◆		
BVA0300	<input type="checkbox"/> <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	NOUVEAU	498,07	525,46 -46,10	
BVA0310	<input type="checkbox"/> <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	NOUVEAU	642,08	677,39 -46,10	



Rea® Dahlia® 30°				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>DOSSIER</b>							
<b>Extension largeur entre tube de dossier</b>							
BVA0370	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm	NC : 0470	42,65	45,00		
<b>Type de dossier</b>							
BVA0410	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier <b>Laguna 2</b> - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0460, 0470, 0490, 0492, 0495, 0497, 0510, 0520, 1265	○	○	 	
BVA0420	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Laguna 2</b> - réglable en tension	NC : 0460, 0470, 0520, 0546, 0580, 0590, 1140, 1150, 1220, 1230	◆	◆	0410 0420	
BVA0430	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier <b>Flex 3</b> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0490, 0492, 0495, 0497, 1265	190,52	201,00	 	
BVA0440	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Flex 3</b> - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0470, 0495, 0546	216,11	228,00	0430 0440	
<b>Pré-réglage en largeur du dossier Flex3</b>							
BVA0460	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○		
BVA0470	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm (uniquement largeur 390 mm)	NC : 0630, 1725, 1727	○	○		
BVA0480	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆		
<b>Coussin de dossier</b>							
BVA0490	<input type="checkbox"/>	<b>Latéral</b> , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○		
BVA0492	<input type="checkbox"/>	<b>Latéral</b> , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0490), hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○		
BVA0495	<input type="checkbox"/>	<b>Latéral</b> , plat et large, hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	◆	◆	 	
BVA0497	<input type="checkbox"/>	<b>Latéral</b> , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0495), hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	○	○		
BVA0500	<input type="checkbox"/>	<b>Laguna</b> , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 1265	○	○		
BVA0510	<input type="checkbox"/>	<b>Mistral 2</b> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0575, 1265	○	○	 	
BVA0520	<input type="checkbox"/>	<b>Passad 2</b> , maintien du buste et des épaules	NC : 1265	217,06	229,00		
BVA0544	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Multifonction</b>	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	640,48	675,71	<b>NOUVEAU</b>	
BVA0546	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Flex</b> - livré avec cales de dossier	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	776,36	819,06	<b>NOUVEAU</b>	
<b>Garniture de dossier</b>							
BVA0560	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00		
BVA0570	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BVA0575	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
<b>Poignées à pousser</b>							
BVA0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00		
BVA0590 BVA0600	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	0580	
<b>INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER</b>							
<b>Inclinaison de l'assise</b>							
BVA0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVA0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), <b>inclinaison d'assise limitée à 10°</b> (accoudoirs <b>NON</b> REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○		
BVA0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), <b>inclinaison d'assise limitée à 10°</b> (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○		
<b>Inclinaison du dossier</b>							
BVA0640	<input type="checkbox"/>	<b>VERINS</b> pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVA0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par <b>VIS</b>		○	○		

Rea <sup>®</sup> Dahlia <sup>®</sup> 30°				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>POTENCES</b>							
<b>Repose-jambe central</b>							
BVA0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	900,47	950,00	211,52	 0670
<b>Position des potences et repose-jambes</b>							
BVA0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆		
BVA0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00		
BVA0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 80°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	52,13	55,00		 0700  0750
<b>Potence gauche</b>							
BVA0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		
BVA0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	 0710  0760
BVA0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76	
<b>Potence droite</b>							
BVA0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		
BVA0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	 0730  0780
BVA0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 0845, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76	
<b>PALETTES</b>							
<b>Palette gauche</b>							
BVA0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	202,84	214,00		 0825 / 0845 si potence 80°
BVA0825	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		
<b>Palette droite</b>							
BVA0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> ), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		 0825 / 0845 si repose-jambe
<b> Tubes porte-palettes</b>							
BVA0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○		
BVA0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆		
<b>ACCOUDOIRS</b>							
<b>Accoudoir gauche</b>							
BVA0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1756	○	○	-119,39	 0900
BVA0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	-119,39	
BVA0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	36,02	38,00	-119,39	 0910
BVA0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆		
BVA0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○		
BVA0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	-119,39	 0925

Rea® Dahlia® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Accoudoir droit</b>						
BVA0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1757	○	○	-119,39
BVA0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	-119,39
BVA0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	36,02	38,00	-119,39
BVA0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆	
BVA0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	
BVA1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	-119,39
<b>OPTIONS</b>						
<b>Options d'accoudoir</b>						
BVA1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		69,19	73,00	
BVA1025	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		41,71	44,00	
<b>Options d'assise</b>						
BVA1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BVA1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	246,45	260,00	
BVA1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	83,41	88,00	
BVA1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00	
<b>Options de dossier</b>						
<b>Appuis-tête</b>						
BVA1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1100, 1110	○	○	
BVA1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1110	225,59	238,00	
BVA1081	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrx</b> Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	218,01	230,00	
BVA1086	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrx</b> Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	408,53	431,00	
<b>Fixation appuis-tête Matrx</b>						
BVA1087	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête <b>Matrx</b> Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
<b>Autres options appuis-tête</b>						
BVA1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1100, 1110	47,39	50,00	
BVA1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BVA1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
<b>Cale-tronc gauche</b>						
BVA1140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	
BVA1220	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	
<b>Cale-tronc droit</b>						
BVA1150	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	
BVA1230	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	



0930



1040



1080



1110




1100



1081/1087



1086



1140 / 1150



1220 / 1230

Rea® Dahlia® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Autres options de dossier</b>						
BVA1265	<input type="checkbox"/>	Cale tronc pour dossier réglable en tension Laguna 2 (la paire) (dimensions du coussin : l : 35 mm, h : 115 mm, p 130 mm)	237,91	251,00		 1265
BVA1280	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)	67,30	71,00		
BVA1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier	16,11	17,00		
<b>Options de potences / palettes</b>						
BVA1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc	87,20	92,00		 1351 / 1352 / 1353
BVA1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	103,32	109,00		
BVA1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort remb. Revêtement PU bi-extensible noir	126,07	133,00		
BVA1351	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations	170,62	180,00		
BVA1352	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations	170,62	180,00		
BVA1353	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations	161,14	170,00		
<b>CHASSIS</b>						
<b>Coloris de la bande réfléchissante</b>						
BVA1360	<input type="checkbox"/>	Bleu	59,72	63,00		 1360 1370 1390 1380 1400
BVA1370	<input type="checkbox"/>	Gris	59,72	63,00		
BVA1380	<input type="checkbox"/>	Rouge	59,72	63,00		
BVA1390	<input type="checkbox"/>	Champagne	59,72	63,00		
BVA1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole	59,72	63,00		
BVA1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)	◆	◆		
<b>Fixation des fourches</b>						
BVA1410	<input type="checkbox"/>	Fixes	◆	◆		
BVA1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide	75,83	80,00		
<b>Roues avant</b>						
BVA1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVA1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	○	○	
BVA1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆	
BVA1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500	○	○	
BVA1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500	○	○	
BVA1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500	126,07	133,00	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Position des roues arrière</b>						
BVA1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable	◆	◆		
<b>Diamètre des roues arrière</b>						
BVA1555	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670	○	○	
BVA1565	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	○	○	
BVA1575	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
<b>Type de roues arrière</b>						
BVA1582	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1660, 1670, 1728	◆	◆	 Standard
BVA1584	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	36,02	38,00	
BVA1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BVA1588	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	○	○	
<b>Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)</b>						
BVA1605	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	 1" 1.3/8" 1.3/8" 1605
BVA1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
BVA1640	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	

Rea <sup>®</sup> Dahlia <sup>®</sup> 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Mains-courantes</b>						
BVA1650	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BVA1660	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
BVA1670	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		196,21	207,00	
<b>OPTIONS DE CHÂSSIS</b>						
<b>Protège-rayons</b>						
BVA1710	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
<b>SECURITE</b>						
<b>Type de freins</b>						
BVA1720	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
BVA1725	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
BVA1727	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
BVA1728	<input type="checkbox"/>	Freins tambour		213,27	225,00	
<b>Options de sécurité</b>						
<b>Ceintures</b>						
BVA1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	
BVA1731	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BVA1732	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BVA1733	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BVA1734	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
<b>Harnais</b>						
BVA1736	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00	
BVA1737	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>						
						
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Tablettes</b>						
BVA1750	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur <b>100% LPPR</b>	NC : 1765	72,83	76,84	76,84
BVA1755	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	154,50	163,00	76,84
BVA1756	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,83	76,84	76,84
BVA1757	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,83	76,84	76,84
BVA1770	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	300,47	317,00	76,84
BVA1775	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	348,82	368,00	76,84
<b>Coussins de tablette</b>						
BVA1760	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		92,89	98,00	
BVA1765	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
<b>Autres options</b>						
BVA1780	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BVA1810	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 1870, 1900	313,74	331,00	
BVA1860	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BVA1870	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1900	75,83	80,00	
BVA1890	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		52,13	55,00	
BVA1900	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00	
BVA1920	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
BVA1930	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		10,43	11,00	



1730



1731 / 1732



1733 / 1734



1736 / 1737



1750



1755



1756



1757



1770



1775



1765



1860

Rea <sup>®</sup> Dahlia <sup>®</sup> 30°	Euros	
	Prix Public	LPPR*
	HT	TTC

**TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise**

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	10°-(20°)*	30°	4"	20"
350	20°-(30°)**	20°-(30°)**	5"	20"
350	10°-(20°)*	30°	5"	22"
380	20°-(30°)**	10°-(30°)**	6"	20"
400	30°	20°-(30°)**	6"	20"
400	20°-(30°)**	10°-(30°)**	6"	22"
430	30°	20°-(30°)**	6"	22"
430	20°-(30°)**	10°-(30°)**	6"	24"
450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"
500	30°	30°	8"	20"

\* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil  
 \*\* inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

**Rampes en accessoire**

1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130